

Informacija apie UAB „Fortum Jonišio energija“ šilumos gamybos palyginamąsias sąnaudas ir šilumos gamybą.

**2017 m. Sausis**

Šilumos gamybos objektas	Palyginamosios šilumos sąnaudos Euro ct/kWh	Kuro struktūra palyginamųjų sąnaudų skaičiavimui %	Šilumos gamyba MWh	Supirkimas iš nepriklausomų gamintojų MWh
Centrinė katilinė	<b>2,49</b>	59% biokuras 41% gamtinės dujos	<b>2508</b>	<b>1020</b>
Pakluonių katilinė	<b>4,14</b>	100% gamtinės dujos	<b>505</b>	<b>505</b>
Melioratorių katilinė	<b>4,04</b>	100% gamtinės dujos	<b>651</b>	-
Gataučių katilinė	<b>4,57</b>	100% gamtinės dujos	<b>119</b>	-
Žagarės katilinė	<b>1,89</b>	100% biokuras	<b>333</b>	-

Informacija apie UAB „Fortum Jonišio energija“ šilumos gamybos palyginamąsias sąnaudas ir šilumos gamybą.

**2017 m. Vasaris**

Šilumos gamybos objektas	Palyginamosios šilumos sąnaudos Euro ct/kWh	Kuro struktūra palyginamųjų sąnaudų skaičiavimui %	Šilumos gamyba MWh	Supirkimas iš nepriklausomų gamintojų MWh
Centrinė katilinė	<b>2,11</b>	75% biokuras 25% gamtinės dujos	<b>1794</b>	<b>450</b>
Pakluonių katilinė	<b>4,14</b>	100% gamtinės dujos	<b>364</b>	<b>364</b>
Melioratorių katilinė	<b>4,05</b>	100% gamtinės dujos	<b>483</b>	-
Gataučių katilinė	<b>4,56</b>	100% gamtinės dujos	<b>94</b>	-
Žagarės katilinė	<b>1,96</b>	100% biokuras	<b>242</b>	-

Informacija apie UAB „Fortum Jonišio energija“ šilumos gamybos palyginamąsias sąnaudas ir šilumos gamybą.

**2017 m. Kovas**

Šilumos gamybos objektas	Palyginamosios šilumos sąnaudos Euro ct/kWh	Kuro struktūra palyginamųjų sąnaudų skaičiavimui %	Šilumos gamyba MWh	Supirkimas iš nepriklausomų gamintojų MWh
Centrinė katilinė	<b>1,88</b>	90% biokuras 10% gamtinės dujos	<b>1647</b>	<b>159</b>
Pakluonių katilinė	<b>4,44</b>	100% gamtinės dujos	<b>325</b>	<b>325</b>
Melioratorių katilinė	<b>4,23</b>	100% gamtinės dujos	<b>458</b>	-
Gataučių katilinė	<b>4,76</b>	100% gamtinės dujos	<b>86</b>	-
Žagarės katilinė	<b>2,07</b>	100% biokuras	<b>210</b>	-

Informacija apie UAB „Fortum Jonišio energija“ šilumos gamybos palyginamąsias sąnaudas ir šilumos gamybą.

**2017 m. Balandis**

Šilumos gamybos objektas	Palyginamosios šilumos sąnaudos Euro ct/kWh	Kuro struktūra palyginamųjų sąnaudų skaičiavimui %	Šilumos gamyba MWh	Supirkimas iš nepriklausomų gamintojų MWh
Centrinė katilinė	<b>2,02</b>	86% biokuras 14% gamtinės dujos	<b>998</b>	<b>138</b>
Pakluonių katilinė	<b>4,57</b>	100% gamtinės dujos	<b>174</b>	<b>114</b>
Melioratorių katilinė	<b>4,25</b>	100% gamtinės dujos	<b>302</b>	-
Gataučių katilinė	<b>4,85</b>	100% gamtinės dujos	<b>40</b>	-
Žagarės katilinė	<b>1,90</b>	100% biokuras	<b>134</b>	-

Informacija apie UAB „Fortum Jonišio energija“ šilumos gamybos palyginamąsias sąnaudas ir šilumos gamybą.

**2017 m. Gegužė**

Šilumos gamybos objektas	Palyginamosios šilumos sąnaudos Euro ct/kWh	Kuro struktūra palyginamųjų sąnaudų skaičiavimui %	Šilumos gamyba MWh	Supirkimas iš nepriklausomų gamintojų MWh
Centrinė katilinė	<b>1,56</b>	100% biokuras	<b>449</b>	-
Pakluonių katilinė	<b>4,52</b>	100% gamtinės dujos	<b>63</b>	-
Melioratorių katilinė	<b>4,26</b>	100% gamtinės dujos	<b>133</b>	-
Gataučių katilinė		100% gamtinės dujos	-	-
Žagarės katilinė		100% biokuras	-	-

Informacija apie UAB „Fortum Jonišio energija“ šilumos gamybos palyginamąsias sąnaudas ir šilumos gamybą.

**2017 m. Birželis**

Šilumos gamybos objektas	Palyginamosios šilumos sąnaudos Euro ct/kWh	Kuro struktūra palyginamųjų sąnaudų skaičiavimui %	Šilumos gamyba MWh	Supirkimas iš nepriklausomų gamintojų MWh
Centrinė katilinė	<b>1,37</b>	100% biokuras	<b>360</b>	-
Pakluonių katilinė	<b>4,48</b>	100% gamtinės dujos	<b>54</b>	-
Melioratorių katilinė	<b>4,27</b>	100% gamtinės dujos	<b>121</b>	-
Gataučių katilinė		100% gamtinės dujos	-	-
Žagarės katilinė		100% biokuras	-	-

Informacija apie UAB „Fortum Jonišio energija“ šilumos gamybos palyginamąsias sąnaudas ir šilumos gamybą.

**2017 m. Liepa**

Šilumos gamybos objektas	Palyginamosios šilumos sąnaudos Euro ct/kWh	Kuro struktūra palyginamųjų sąnaudų skaičiavimui %	Šilumos gamyba MWh	Supirkimas iš nepriklausomų gamintojų MWh
Centrinė katilinė	<b>1,19</b>	100% biokuras	<b>350</b>	-
Pakluonių katilinė	<b>4,44</b>	100% gamtinės dujos	<b>54</b>	-
Melioratorių katilinė	<b>4,27</b>	100% gamtinės dujos	<b>120</b>	-
Gataučių katilinė		100% gamtinės dujos	-	-
Žagarės katilinė		100% biokuras	-	-

Informacija apie UAB „Fortum Jonišio energija“ šilumos gamybos palyginamąsias sąnaudas ir šilumos gamybą.

**2017 m. Rugsjūtis**

Šilumos gamybos objektas	Palyginamosios šilumos sąnaudos Euro ct/kWh	Kuro struktūra palyginamųjų sąnaudų skaičiavimui %	Šilumos gamyba MWh	Supirkimas iš nepriklausomų gamintojų MWh
Centrinė katilinė	<b>1,18</b>	100% biokuras	<b>374</b>	-
Pakluonių katilinė	<b>4,41</b>	100% gamtinės dujos	<b>53</b>	-
Melioratorių katilinė	<b>4,28</b>	100% gamtinės dujos	<b>120</b>	-
Gataučių katilinė		100% gamtinės dujos	-	-
Žagarės katilinė		100% biokuras	-	-

Informacija apie UAB „Fortum Jonišio energija“ šilumos gamybos palyginamąsias sąnaudas ir šilumos gamybą.

**2017 m. Rugsėjis**

Šilumos gamybos objektas	Palyginamosios šilumos sąnaudos Euro ct/kWh	Kuro struktūra palyginamųjų sąnaudų skaičiavimui %	Šilumos gamyba MWh	Supirkimas iš nepriklausomų gamintojų MWh
Centrinė katilinė	<b>1,31</b>	100% biokuras	<b>395</b>	-
Pakluonių katilinė	<b>4,61</b>	100% gamtinės dujos	<b>58</b>	-
Melioratorių katilinė	<b>4,47</b>	100% gamtinės dujos	<b>118</b>	-
Gataučių katilinė		100% gamtinės dujos	-	-
Žagarės katilinė		100% biokuras	-	-

Informacija apie UAB „Fortum Jonišio energija“ šilumos gamybos palyginamąsias sąnaudas ir šilumos gamybą.

**2017 m. Spalis**

Šilumos gamybos objektas	Palyginamosios šilumos sąnaudos Euro ct/kWh	Kuro struktūra palyginamųjų sąnaudų skaičiavimui %	Šilumos gamyba MWh	Supirkimas iš nepriklausomų gamintojų MWh
Centrinė katilinė	<b>1,34</b>	100% biokuras	<b>960</b>	-
Pakluonių katilinė	<b>4,59</b>	100% gamtinės dujos	<b>179</b>	<b>179</b>
Melioratorių katilinė	<b>4,43</b>	100% gamtinės dujos	<b>248</b>	-
Gataučių katilinė	<b>5,09</b>	100% gamtinės dujos	<b>35</b>	-
Žagarės katilinė	<b>1,54</b>	100% biokuras	<b>82</b>	-

Informacija apie UAB „Fortum Jonišio energija“ šilumos gamybos palyginamąsias sąnaudas ir šilumos gamybą.

**2017 m. Lapkritis**

Šilumos gamybos objektas	Palyginamosios šilumos sąnaudos Euro ct/kWh	Kuro struktūra palyginamųjų sąnaudų skaičiavimui %	Šilumos gamyba MWh	Supirkimas iš nepriklausomų gamintojų MWh
Centrinė katilinė	<b>1,93</b>	92% biokuras 8% gamtinės dujos	<b>1573</b>	<b>325</b>
Pakluonių katilinė	<b>4,57</b>	100% gamtinės dujos	<b>326</b>	<b>326</b>
Melioratorių katilinė	<b>4,41</b>	100% gamtinės dujos	<b>378</b>	-
Gataučių katilinė	<b>5,00</b>	100% gamtinės dujos	<b>75</b>	-
Žagarės katilinė	<b>1,59</b>	100% biokuras	<b>189</b>	-

Informacija apie UAB „Fortum Jonišio energija“ šilumos gamybos palyginamąsias sąnaudas ir šilumos gamybą.

**2017 m. Gruodis**

Šilumos gamybos objektas	Palyginamosios šilumos sąnaudos Euro ct/kWh	Kuro struktūra palyginamųjų sąnaudų skaičiavimui %	Šilumos gamyba MWh	Supirkimas iš nepriklausomų gamintojų MWh
Centrinė katilinė	<b>2,29</b>	78% biokuras 22% gamtinės dujos	<b>1902</b>	<b>414</b>
Pakluonių katilinė	<b>4,56</b>	100% gamtinės dujos	<b>389</b>	<b>389</b>
Melioratorių katilinė	<b>4,26</b>	100% gamtinės dujos	<b>445</b>	-
Gataučių katilinė	<b>4,78</b>	100% gamtinės dujos	<b>111</b>	-
Žagarės katilinė	<b>2,10</b>	100% biokuras	<b>234</b>	-

Informacija apie UAB „Fortum Jonišio energija“ planuojamą šilumos gamybą.

**2018 m. Sausis**

Šilumos gamybos objektas	Palyginamosios šilumos sąnaudos Euro ct/kWh	Kuro struktūra palyginamųjų sąnaudų skaičiavimui %	Šilumos gamyba MWh	Supirkimas iš nepriklausomų gamintojų MWh
Centrinė katilinė		59% biokuras 41% gamtinės dujos	<b>2508</b>	<b>1020</b>
Pakluonių katilinė		100% gamtinės dujos	<b>505</b>	<b>505</b>
Melioratorių katilinė		100% gamtinės dujos	<b>651</b>	-
Gataučių katilinė		100% gamtinės dujos	<b>119</b>	-
Žagarės katilinė		100% biokuras	<b>333</b>	-

Informacija apie UAB „Fortum Jonišio energija“ planuojamą šilumos gamybą.

**2018 m. Vasaris**

Šilumos gamybos objektas	Palyginamosios šilumos sąnaudos Euro ct/kWh	Kuro struktūra palyginamųjų sąnaudų skaičiavimui %	Šilumos gamyba MWh	Supirkimas iš nepriklausomų gamintojų MWh
Centrinė katilinė		75% biokuras 25% gamtinės dujos	<b>1794</b>	<b>450</b>
Pakluonių katilinė		100% gamtinės dujos	<b>364</b>	<b>364</b>
Melioratorių katilinė		100% gamtinės dujos	<b>483</b>	-
Gataučių katilinė		100% gamtinės dujos	<b>94</b>	-
Žagarės katilinė		100% biokuras	<b>242</b>	-

Informacija apie UAB „Fortum Jonišio energija“ planuojamą šilumos gamybą.

**2018 m. Kovas**

Šilumos gamybos objektas	Palyginamosios šilumos sąnaudos Euro ct/kWh	Kuro struktūra palyginamųjų sąnaudų skaičiavimui %	Šilumos gamyba MWh	Supirkimas iš nepriklausomų gamintojų MWh
Centrinė katilinė		90% biokuras 10% gamtinės dujos	<b>1647</b>	<b>159</b>
Pakluonių katilinė		100% gamtinės dujos	<b>325</b>	<b>325</b>
Melioratorių katilinė		100% gamtinės dujos	<b>458</b>	-
Gataučių katilinė		100% gamtinės dujos	<b>86</b>	-
Žagarės katilinė		100% biokuras	<b>210</b>	-

Informacija apie UAB „Fortum Jonišio energija“ planuojamą šilumos gamybą.

**2018 m. Balandis**

Šilumos gamybos objektas	Palyginamosios šilumos sąnaudos Euro ct/kWh	Kuro struktūra palyginamųjų sąnaudų skaičiavimui %	Šilumos gamyba MWh	Supirkimas iš nepriklausomų gamintojų MWh
Centrinė katilinė		86% biokuras 14% gamtinės dujos	<b>998</b>	<b>138</b>
Pakluonių katilinė		100% gamtinės dujos	<b>174</b>	<b>114</b>
Melioratorių katilinė		100% gamtinės dujos	<b>302</b>	-
Gataučių katilinė		100% gamtinės dujos	<b>40</b>	-
Žagarės katilinė		100% biokuras	<b>134</b>	-

Informacija apie UAB „Fortum Jonišio energija“ planuojamą šilumos gamybą.

**2018 m. Gegužė**

Šilumos gamybos objektas	Palyginamosios šilumos sąnaudos Euro ct/kWh	Kuro struktūra palyginamųjų sąnaudų skaičiavimui %	Šilumos gamyba MWh	Supirkimas iš nepriklausomų gamintojų MWh
Centrinė katilinė		100% biokuras	<b>449</b>	-
Pakluonių katilinė		100% gamtinės dujos	<b>63</b>	-
Melioratorių katilinė		100% gamtinės dujos	<b>133</b>	-
Gataučių katilinė		100% gamtinės dujos	-	-
Žagarės katilinė		100% biokuras	-	-

Informacija apie UAB „Fortum Jonišio energija“ planuojamą šilumos gamybą.

**2018 m. Birželis**

Šilumos gamybos objektas	Palyginamosios šilumos sąnaudos Euro ct/kWh	Kuro struktūra palyginamųjų sąnaudų skaičiavimui %	Šilumos gamyba MWh	Supirkimas iš nepriklausomų gamintojų MWh
Centrinė katilinė		100% biokuras	<b>360</b>	-
Pakluonių katilinė		100% gamtinės dujos	<b>54</b>	-
Melioratorių katilinė		100% gamtinės dujos	<b>121</b>	-
Gataučių katilinė		100% gamtinės dujos	-	-
Žagarės katilinė		100% biokuras	-	-

Informacija apie UAB „Fortum Jonišio energija“ planuojamą šilumos gamybą.

**2018 m. Liepa**

Šilumos gamybos objektas	Palyginamosios šilumos sąnaudos Euro ct/kWh	Kuro struktūra palyginamųjų sąnaudų skaičiavimui %	Šilumos gamyba MWh	Supirkimas iš nepriklausomų gamintojų MWh
Centrinė katilinė		100% biokuras	<b>350</b>	-
Paklionių katilinė		100% gamtinės dujos	<b>54</b>	-
Melioratorių katilinė		100% gamtinės dujos	<b>120</b>	-
Gataučių katilinė		100% gamtinės dujos	-	-
Žagarės katilinė		100% biokuras	-	-

Informacija apie UAB „Fortum Jonišio energija“ planuojamą šilumos gamybą.

**2018 m. Rugpjūtis**

Šilumos gamybos objektas	Palyginamosios šilumos sąnaudos Euro ct/kWh	Kuro struktūra palyginamųjų sąnaudų skaičiavimui %	Šilumos gamyba MWh	Supirkimas iš nepriklausomų gamintojų MWh
Centrinė katilinė		100% biokuras	<b>374</b>	-
Paklionių katilinė		100% gamtinės dujos	<b>53</b>	-
Melioratorių katilinė		100% gamtinės dujos	<b>120</b>	-
Gataučių katilinė		100% gamtinės dujos	-	-
Žagarės katilinė		100% biokuras	-	-

Informacija apie UAB „Fortum Jonišio energija“ planuojamą šilumos gamybą.

**2018 m. Rugsėjis**

Šilumos gamybos objektas	Palyginamosios šilumos sąnaudos Euro ct/kWh	Kuro struktūra palyginamųjų sąnaudų skaičiavimui %	Šilumos gamyba MWh	Supirkimas iš nepriklausomų gamintojų MWh
Centrinė katilinė		100% biokuras	<b>395</b>	-
Paklionių katilinė		100% gamtinės dujos	<b>58</b>	-
Melioratorių katilinė		100% gamtinės dujos	<b>118</b>	-
Gataučių katilinė		100% gamtinės dujos	-	-
Žagarės katilinė		100% biokuras	-	-

Informacija apie UAB „Fortum Jonišio energija“ planuojamą šilumos gamybą.

**2018 m. Spalis**

Šilumos gamybos objektas	Palyginamosios šilumos sąnaudos Euro ct/kWh	Kuro struktūra palyginamųjų sąnaudų skaičiavimui %	Šilumos gamyba MWh	Supirkimas iš nepriklausomų gamintojų MWh
Centrinė katilinė		100% biokuras	<b>960</b>	-
Pakluonių katilinė		100% gamtinės dujos	<b>179</b>	<b>179</b>
Melioratorių katilinė		100% gamtinės dujos	<b>248</b>	-
Gataučių katilinė		100% gamtinės dujos	<b>35</b>	-
Žagarės katilinė		100% biokuras	<b>82</b>	-